



TARIF
SALLE DE BAINS



SOMMAIRE









TRAME DES HAUTEURS : GROUPES DE HAUTEURS	30.01	
NOTRE DIMENSIONNEL : INFORMATIONS TECHNIQUES	30.02	30.03
IMPLANTATIONS TYPES : LES BASIQUES ET LES COMBINÉS	30.04	30.05
EXEMPLES DE RÉALISATIONS : PHOTOS / CHIFFRAGES	30.06	30.07
SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE : NORME ÉLECTRIQUE	30.08	
HAUTEURS 392 à 782 : ÉLÉMENTS BAS SOUS VASQUE	31.01	31.02
HAUTEURS 392 à 782 : ÉLÉMENTS BAS DE RANGEMENT	31.03	31.04
HAUTEURS 672 à 1062 : ÉLÉMENTS BAS INTERMÉDIAIRES DE RANGEMENT	31.05	
HAUTEURS 1432 à 1822 : ARMOIRES DE RANGEMENT	31.06	
HAUTEURS 392 à 782 : ÉLÉMENTS HAUTS DE RANGEMENT	31.07	31.08
ÉLÉMENTS DE DÉCORATION : NICHERS DÉCORATIVES	31.09	
ÉLÉMENTS DE DÉCORATION : MIROIRS / ÉTAGÈRES	31.10	
ÉLÉMENTS DE DÉCORATION : SOCLES SUPPORT DE MEUBLES	31.11	
LINÉAIRES › PANNEAUX + OPTIONS	31.11	
LINÉAIRES › PLANS DE TRAVAIL + OPTIONS	31.12	31.13
ACCESSOIRES : ÉCLAIRAGES / PERSONNALISATIONS / QUINCAILLERIE	31.14	
ACCESSOIRES : AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS	31.15	
ACCESSOIRES : AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS	31.16	
OPTIONS DE MEUBLES SDB	31.17	

Trame des hauteurs : Groupes de hauteurs


EN GÉNÉRAL, LE DESSUS DU PLAN VASQUE DOIT ÊTRE SITUÉ ENTRE 850 ET 900 MM DU SOL.

ÉLÉMENTS BAS ET ARMOIRES SUSPENDUS

ÉLÉMENTS HAUTS ET DE DÉCORATION




Dimensions en standard - Trame des hauteurs



- ▶ Épaisseur du plan vasque 15 mm
- ▶ Hauteur de la prise de main 32,5 mm
- ▶ Distance entre les façades et le bas des caissons : 2,5 mm
- ▶ Jeu entre les façades et les côtés des caissons : 2 mm
- ▶ Hauteur des pieds le cas échéant 90 mm

Informations techniques : dimensions

Éléments BAS SUSPENDUS




- ▶ Profondeur de caisson (PR)
- ▶ Vide sanitaire **Sous-vasque**
- ▶ Vide sanitaire **Rangement**
- ▶ Profondeur de coulisse

STANDARD	STD RÉDUITE	DIMENSIONS SPÉCIALES
513 mm	363 mm	363 < PR < 513 mm
73 mm	INDISPONIBLE	
73 mm	15 mm	15 mm
400 mm	270 mm	Selon PR *

* Voir les coulisses disponibles (en page 30.03)

Éléments BAS INTERMÉDIAIRES / ARMOIRES SUSPENDUES / Éléments HAUTS




- ▶ Profondeur de caisson (PR)
- ▶ Vide sanitaire

STANDARD	STD RÉDUITE	DIMENSIONS SPÉCIALES
363 mm	203**/263 mm	203**/263 < PR < 363 mm
15 mm	15 mm	15 mm

** Uniquement les hauts avec miroir (en page 31.08)

Éléments BAS INTERMÉDIAIRES / ARMOIRES SUSPENDUES / Éléments HAUTS




- ▶ Profondeur de niche basse (PR)
- ▶ Profondeur de niche d'armoire (PR)
- ▶ Profondeur de niche haute (PR)
- ▶ Vide sanitaire


STANDARD	STD RÉDUITE	DIMENSIONS SPÉCIALES
513 mm		363 < PR ≤ 513 mm
363 mm	263 mm	263 < PR < 363 mm
363 mm	263 mm	263 < PR < 363 mm
15 mm	15 mm	15 mm

Informations techniques : Caractéristiques

Particularités des meubles de salle de bains



Conception des meubles : Principe général




Dimensions spéciales - Meubles sur mesure

▶ LINÉAIRE MINIMUM FACTURÉ = 0,4 ML


▶ SURFACE MINIMUM FACTURÉE = 0,4 M²

Personnalisation Modification des dimensions

- ▶ Modification de 1 dimension du caisson
 - + 30 %
 - Exception pour les cas suivants (STD RÉDUITES) :
 - ▶ Passage d'une profondeur de 513 à 363 mm - 40 pts acc.
 - ▶ Passage d'une profondeur de 363 à 263 mm - 40 pts acc.
 - ▶ Passage d'une profondeur de 363 à 203 mm (Uniquement pour les hauts avec miroir) - 40 pts acc.
- ▶ Modification de 2 dimensions du caisson + 35 %
- ▶ Modification de 3 dimensions du caisson + 40 %



Profondeurs des coulisses LÉGRABOX



Profondeur standard (Caisson en profondeur 513 mm)

Profondeur standard (Caisson modifié en profondeur 363 mm)


▶ La réduction de la profondeur d'un meuble de 513 mm à 363 mm entraîne automatiquement la modification de profondeur des coulisses

Les BASIQUES

N°1

Composition :

- 1 meuble bas sous vasque **WJEC(.)** (Prof: 513 mm)
- 1 miroir en saillie **WMIS1**
- 1 plan vasque **QWAVR(.)** (la vasque est double quand le meuble sous vasque est de largeur: 1200 mm)
- 1 mitigeur **QWAMIT** (2 pour largeur: 1200 mm)
- 1 luminaire **QWALL26W** (2 pour largeur: 1200 mm)




	LARGEUR			
	600	700	900	1200
code article	QW01L60	QW01L70	QW01L90	QW01L120
Prix d'achat en Euros HT*	825€	889€	993€	1388€

N°2

Composition :

- 1 meuble bas sous vasque **WGEC(.)** (Prof: 513 mm)
- 1 miroir en saillie **WMIS1**
- 1 plan vasque **QWAVR(.)** (la vasque est double quand le meuble sous vasque est de largeur: 1200 mm)
- 1 mitigeur **QWAMIT** (2 pour largeur: 1200 mm)
- 1 luminaire **QWALL26W** (2 pour largeur: 1200 mm)




	LARGEUR			
	600	700	900	1200
code article	QW02L60	QW02L70	QW02L90	QW02L120
Prix d'achat en Euros HT*	809€	878€	984€	1369€

N°3

Composition :

- 1 meuble bas sous vasque **WGEC2(.)** (Prof: 513 mm)
- 1 miroir en saillie **WMIS1**
- 1 plan vasque **QWAVR(.)** (la vasque est double quand le meuble sous vasque est de largeur: 1200 mm)
- 1 mitigeur **QWAMIT** (2 pour largeur: 1200 mm)
- 1 luminaire **QWALL26W** (2 pour largeur: 1200 mm)




	LARGEUR			
	600	700	900	1200
code article	QW03L60	QW03L70	QW03L90	QW03L120
Prix d'achat en Euros HT*	927€	996€	1104€	1504€

N°4

Composition :

- 1 meuble bas sous vasque **WSEC2(.)** (Prof: 513 mm)
- 1 miroir en saillie **WMIS1**
- 1 plan vasque **QWAVR(.)** (la vasque est double quand le meuble sous vasque est de largeur: 1200 mm)
- 1 mitigeur **QWAMIT** (2 pour largeur: 1200 mm)
- 1 luminaire **QWALL26W** (2 pour largeur: 1200 mm)




	LARGEUR			
	600	700	900	1200
code article	QW04L60	QW04L70	QW04L90	QW04L120
Prix d'achat en Euros HT*	946€	1015€	1126€	1529€

N°5

Composition :

- 1 meuble bas sous vasque **WBEC3(.)** (Prof: 513 mm)
- 1 miroir en saillie **WMIS1**
- 1 plan vasque **QWAVR(.)** (la vasque est double quand le meuble sous vasque est de largeur: 1200 mm)
- 1 mitigeur **QWAMIT** (2 pour largeur: 1200 mm)
- 1 luminaire **QWALL26W** (2 pour largeur: 1200 mm)
- 2 pieds **QWAP90**




	LARGEUR			
	600	700	900	1200
code article	QW05L60	QW05L70	QW05L90	QW05L120
Prix d'achat en Euros HT*	1120€	1190€	1306€	1714€

Les COMBINÉS

N°6

Composition :

- 1 meuble bas sous vasque **WJEC(.)** (Prof: 513 mm)
- 1 meuble bas intermédiaire **WF35** (Prof: 363 mm)
- 1 miroir en saillie **WMIS1**
- 1 plan vasque **QWAVR(.)** (la vasque est double quand le meuble sous vasque est de largeur: 1200 mm)
- 1 mitigeur **QWAMIT** (2 pour largeur: 1200 mm)
- 1 luminaire **QWALL26W** (2 pour largeur: 1200 mm)




	LARGEUR			
	1050	1150	1350	1650
Ensemble	1050	1150	1350	1650
Sous vasque	600	700	900	1200
code article	QW06L105	QW06L115	QW06L135	QW06L165
Prix d'achat en Euros HT*	1062€	1127€	1231€	1626€

N°7

Composition :

- 1 meuble bas sous vasque **WJEC(.)** (Prof: 513 mm)
- 1 armoire **WI35** (Prof: 363 mm)
- 1 miroir en saillie **WMIS1**
- 1 plan vasque **QWAVR(.)** (la vasque est double quand le meuble sous vasque est de largeur: 1200 mm)
- 1 mitigeur **QWAMIT** (2 pour largeur: 1200 mm)
- 1 luminaire **QWALL26W** (2 pour largeur: 1200 mm)



	LARGEUR			
	1050	1150	1350	1650
Ensemble	1050	1150	1350	1650
Sous vasque	600	700	900	1200
code article	QW07L105	QW07L115	QW07L135	QW07L165
Prix d'achat en Euros HT*	1311€	1376€	1480€	1875€



* Prix d'achat en Euros HT (hors remise)


Les COMBINÉS

N°8

Composition :

- 1 meuble bas sous vasque **WGEC(.)** (Prof: 513 mm)
- 1 meuble bas intermédiaire **W035** (Prof: 363 mm)
- 1 miroir en saillie **WMIS1**
- 1 plan vasque **QWAVR(.)** (la vasque est double quand le meuble sous vasque est de largeur: 1200 mm)
- 1 mitigeur **QWAMIT** (2 pour largeur: 1200 mm)
- 1 luminaire **QWALL26W** (2 pour largeur: 1200 mm)

	LARGEUR			
Ensemble	1050	1150	1350	1650
Sous vasque	600	700	900	1200
code article	QW08L105	QW08L115	QW08L135	QW08L165
Prix d'achat en Euros HT*	1072€	1140€	1246€	1632€




N°9

Composition :

- 1 meuble bas sous vasque **WGEC(.)** (Prof: 513 mm)
- 1 armoire **WU35** (Prof: 363 mm)
- 1 miroir en saillie **WMIS1**
- 1 plan vasque **QWAVR(.)** (la vasque est double quand le meuble sous vasque est de largeur: 1200 mm)
- 1 mitigeur **QWAMIT** (2 pour largeur: 1200 mm)
- 1 luminaire **QWALL26W** (2 pour largeur: 1200 mm)

	LARGEUR			
Ensemble	1050	1150	1350	1650
Sous vasque	600	700	900	1200
code article	QW09L105	QW09L115	QW09L135	QW09L165
Prix d'achat en Euros HT*	1301€	1370€	1476€	1861€




N°10

Composition :

- 1 meuble bas sous vasque **WGEC2(.)** (Prof: 513 mm)
- 1 meuble bas intermédiaire **W035** (Prof: 363 mm)
- 1 miroir en saillie **WMIS1**
- 1 plan vasque **QWAVR(.)** (la vasque est double quand le meuble sous vasque est de largeur: 1200 mm)
- 1 mitigeur **QWAMIT** (2 pour largeur: 1200 mm)
- 1 luminaire **QWALL26W** (2 pour largeur: 1200 mm)

	LARGEUR			
Ensemble	1050	1150	1350	1650
Sous vasque	600	700	900	1200
code article	QW10L105	QW10L115	QW10L135	QW10L165
Prix d'achat en Euros HT*	1189€	1258€	1366€	1766€




N°11

Composition :

- 1 meuble bas sous vasque **WGEC2(.)** (Prof: 513 mm)
- 1 armoire **WU35** (Prof: 363 mm)
- 1 miroir en saillie **WMIS1**
- 1 plan vasque **QWAVR(.)** (la vasque est double quand le meuble sous vasque est de largeur: 1200 mm)
- 1 mitigeur **QWAMIT** (2 pour largeur: 1200 mm)
- 1 luminaire **QWALL26W** (2 pour largeur: 1200 mm)

	LARGEUR			
Ensemble	1050	1150	1350	1650
Sous vasque	600	700	900	1200
code article	QW11L105	QW11L115	QW11L135	QW11L165
Prix d'achat en Euros HT*	1419€	1488€	1596€	1996€




N°12

Composition :

- 1 meuble bas sous vasque **WSEC2(.)** (Prof: 513 mm)
- 1 meuble bas intermédiaire **WT35** (Prof: 363 mm)
- 1 miroir en saillie **WMIS1**
- 1 plan vasque **QWAVR(.)** (la vasque est double quand le meuble sous vasque est de largeur: 1200 mm)
- 1 mitigeur **QWAMIT** (2 pour largeur: 1200 mm)
- 1 luminaire **QWALL26W** (2 pour largeur: 1200 mm)

	LARGEUR			
Ensemble	1050	1150	1350	1650
Sous vasque	600	700	900	1200
code article	QW12L105	QW12L115	QW12L135	QW12L165
Prix d'achat en Euros HT*	1231€	1300€	1411€	1814€




N°13

Composition :

- 1 meuble bas sous vasque **WSEC2(.)** (Prof: 513 mm)
- 1 armoire **WY35** (Prof: 363 mm)
- 1 miroir en saillie **WMIS1**
- 1 plan vasque **QWAVR(.)** (la vasque est double quand le meuble sous vasque est de largeur: 1200 mm)
- 1 mitigeur **QWAMIT** (2 pour largeur: 1200 mm)
- 1 luminaire **QWALL26W** (2 pour largeur: 1200 mm)

	LARGEUR			
Ensemble	1050	1150	1350	1650
Sous vasque	600	700	900	1200
code article	QW13L105	QW13L115	QW13L135	QW13L165
Prix d'achat en Euros HT*	1446€	1514€	1626€	2029€




N°14

Composition :

- 1 meuble bas sous vasque **WBEC3(.)** (Prof: 513 mm)
- 1 meuble bas intermédiaire **WD35** (Prof: 363 mm)
- 1 miroir en saillie **WMIS1**
- 1 plan vasque **QWAVR(.)** (la vasque est double quand le meuble sous vasque est de largeur: 1200 mm)
- 1 mitigeur **QWAMIT** (2 pour largeur: 1200 mm)
- 1 luminaire **QWALL26W** (2 pour largeur: 1200 mm)
- 4 pieds **QWAP90**

	LARGEUR			
Ensemble	1050	1150	1350	1650
Sous vasque	600	700	900	1200
code article	QW14L105	QW14L115	QW14L135	QW14L165
Prix d'achat en Euros HT*	1491€	1561€	1677€	2085€




N°15

Composition :

- 1 meuble bas sous vasque **WBEC3(.)** (Prof: 513 mm)
- 1 armoire **WQ35** (Prof: 363 mm)
- 1 miroir en saillie **WMIS1**
- 1 plan vasque **QWAVR(.)** (la vasque est double quand le meuble sous vasque est de largeur: 1200 mm)
- 1 mitigeur **QWAMIT** (2 pour largeur: 1200 mm)
- 1 luminaire **QWALL26W** (2 pour largeur: 1200 mm)
- 4 pieds **QWAP90**

	LARGEUR			
Ensemble	1050	1150	1350	1650
Sous vasque	600	700	900	1200
code article	QW15L105	QW15L115	QW15L135	QW15L165
Prix d'achat en Euros HT*	1713€	1784€	1899€	2307€



Les BASIQUES



N°1 QW01L90

Composition (détails page 30.04) :

- 1 meuble bas sous vasque [WJEC90](#)
- 1 miroir en saillie [WMIS1](#)
- 1 plan vasque [QWAVR90](#)
- 1 mitigeur [QWAMIT](#)
- 1 luminaire [QWALL26W](#)

Coloris :

- Caisson : Graphite Mat
- Façade : Sherwood Gris

Prix d'achat en Euros HT (hors remise)

993€



N°3 QW03L90

Composition (détails page 30.04) :

- 1 meuble bas sous vasque [WGEC290](#)
- 1 miroir en saillie [WMIS1](#)
- 1 plan vasque [QWAVR90](#)
- 1 mitigeur [QWAMIT](#)
- 1 luminaire [QWALL26W](#)

Coloris :

- Caisson : Ipé Brun
- Façade : Lilas

Prix d'achat en Euros HT (hors remise)

1104€

Les COMBINÉS



N°8 QW08L105

Composition (détails page 30.05) :

- 1 meuble bas sous vasque [WGEC60](#)
- 1 meuble bas intermédiaire [W035](#)
- 1 miroir en saillie [WMIS1](#)
- 1 plan vasque [QWAVR60](#)
- 1 mitigeur [QWAMIT](#)
- 1 luminaire [QWALL26W](#)

Coloris :

- Caissons : Woscester
- Façades : Grège Laqué Brillant

Prix d'achat en Euros HT (hors remise)

1072€

Les COMBINÉS



N°12

QW12L135

Composition (détails page 30.05) :

- 1 meuble bas sous vasque WSEC290
- 1 meuble bas intermédiaire WT35
- 1 miroir en saillie WMIS1
- 1 plan vasque QWAVR90
- 1 mitigeur QWAMIT
- 1 luminaire QWALL26W

Coloris :

- Caissons : Uni Truffe Mat
- Façades : Wave

Prix d'achat en Euros HT (hors remise)

1411€



N°7

QW07L165

Composition (détails page 30.04) :


- 1 meuble bas sous vasque WJEC120
- 1 armoire WI35
- 1 miroir en saillie WMIS1
- 1 plan vasque QWAVR120
- 1 mitigeur QWAMIT
- 1 luminaire QWALL26W

Coloris :

- Caissons : Engadina Marron
- Façades : Neige Laqué Brillant

Prix d'achat en Euros HT (hors remise)

1875€



N°15

QW15L115

Composition (détails page 30.05) :

- 1 meuble bas sous vasque WBEC370
- 1 armoire WQ35
- 1 miroir en saillie WMIS1
- 1 plan vasque QWAVR70
- 1 mitigeur QWAMIT
- 1 luminaire QWALL26W
- 4 pieds QWAP90

Coloris :


- Caissons : Ipé Gris
- Façades : Écru Laqué Brillant

Prix d'achat en Euros HT (hors remise)

1784€

La norme électrique NF C 15-100

LA NORME ÉLECTRIQUE NF C 15-100 DIVISE LA SALLE DE BAINS EN QUATRE VOLUMES DISTINCTS, À L'INTÉRIEUR DESQUELS SONT AUTORISÉS TROIS TYPES D'INSTALLATION :



- VOLUME 0** : Il concerne la baignoire et le receveur de douche.
 Tout matériel électrique y est strictement interdit.

- VOLUME 1** : Cette zone située à 2,25 m du fond de la baignoire ou du receveur de douche tolère un éclairage basse tension 12 V, si le transformateur se trouve en volume 2 ou 3.

- VOLUME 2** : C'est la zone située à moins de 60 cm de la baignoire ou de la douche et sur 3m de hauteur.
 Accepte un éclairage et une armoire de toilette éclairée de classe I et II (protégés des aspersion d'eau).

- VOLUME 3** : Au-delà de 60 cm de la douche et de la baignoire.
 Est autorisé tout le matériel électrique de classe I et II (protégé des projections d'eau verticales).

PROFONDEUR

HAUTEUR

513

Éléments bas sous vasque suspendus

392

▲ ÉLÉMENTS SUSPENDUS CONTRE UN MUR


▲ DESSUS DU PLAN VASQUE SITUÉ ENTRE 850 ET 900 MM DU SOL

WJE2

Sous vasque 2 Portes

- Vasque non incluse*

code article	largeur mm	pts. modèle
WJE260	600	136 pts
WJE270	700	139 pts
WJE290	900	143 pts




■ Prof. réduite 363 mm**

WJEC

Sous vasque 1 Coulissant

- Vasque non incluse*
- Avec aménagement sous vasque et découpe pour siphon

code article	largeur mm	découpe siphon	pts. modèle
WJEC60	600	1	150 pts
WJEC70	700	1	152 pts
WJEC90	900	1	157 pts
WJEC120	1200	2	171 pts



■ QWOSDS • QWOFT



Accessoires pour coulissant

- Éléments modulables pour coulisses de prof. 400 mm (voir pages 31.15)

PROFONDEUR

HAUTEUR

513

Éléments bas sous vasque suspendus

522

▲ ÉLÉMENTS SUSPENDUS CONTRE UN MUR


▲ DESSUS DU PLAN VASQUE SITUÉ ENTRE 850 ET 900 MM DU SOL

WGE2

Sous vasque 2 Portes

- Vasque non incluse*

code article	largeur mm	pts. modèle
WGE260	600	154 pts
WGE270	700	157 pts
WGE290	900	164 pts




■ Prof. réduite 363 mm**

WGEC

Sous vasque 1 Coulissant

- Vasque non incluse*

code article	largeur mm	découpe siphon	pts. modèle
WGEC60	600	sans découpe siphon	142 pts
WGEC70	700		146 pts
WGEC90	900		152 pts
WGEC120	1200		161 pts




■ QWOFT

WGEC2

Sous vasque 2 Coulissants

- Vasque non incluse*
- Avec aménagement sous vasque et découpe pour siphon

code article	largeur mm	découpe siphon	pts. modèle
WGEC260	600	1	204 pts
WGEC270	700	1	208 pts
WGEC290	900	1	215 pts
WGEC2120	1200	2	232 pts



■ QWOSDS • QWOFT



* Vasque non incluse, à commander séparément (voir page 31.16)

** Profondeur standard réduite (voir pages 30.02 et 30.03)


HAUTEUR **652** Éléments bas sous vasque suspendus PROFONDEUR **513**

▲ ÉLÉMENTS SUSPENDUS CONTRE UN MUR

WSE Sous vasque 1 Porte

● Vasque non incluse*

code article	largeur mm	pts. modèle
WSE60	600	133 pts



■ Prof. réduite 363 mm**

▲ DESSUS DU PLAN VASQUE SITUÉ ENTRE 850 ET 900 MM DU SOL

WSE2 Sous vasque 2 Portes

● Vasque non incluse*

code article	largeur mm	pts. modèle
WSE260	600	159 pts
WSE270	700	163 pts
WSE290	900	171 pts
WSE2120	1200	182 pts




■ Prof. réduite 363 mm**

WSEC2 Sous vasque 2 Coulissants

● Avec aménagement sous vasque et découpe pour siphon

code article	largeur mm	découpe siphon	pts. modèle
WSEC260	600	1	214 pts
WSEC270	700	1	218 pts
WSEC290	900	1	227 pts
WSEC2120	1200	2	245 pts



■ QWOSDS • QWOFT

HAUTEUR **782** Éléments bas sous vasque suspendus PROFONDEUR **513**

▲ ÉLÉMENTS SUSPENDUS CONTRE UN MUR

▲ CONSEIL POUR HAUTEUR 782 : PRÉCONISÉ AVEC 2 PIEDS QWAP90

WBE Sous vasque 1 Porte

● Vasque non incluse*
● Préconisé avec 2 pieds QWAP90

code article	largeur mm	pts. modèle
WBE60	600	149 pts



■ Prof. réduite 363 mm**

▲ DESSUS DU PLAN VASQUE SITUÉ ENTRE 850 ET 900 MM DU SOL

WBE2 Sous vasque 2 Portes

● Vasque non incluse*
● Préconisé avec 2 pieds QWAP90

code article	largeur mm	pts. modèle
WBE260	600	176 pts
WBE270	700	181 pts
WBE290	900	191 pts
WBE2120	1200	206 pts




■ Prof. réduite 363 mm**

WBEC3 Sous vasque 3 Coulissants


● Vasque non incluse*
● Avec aménagement sous vasque et découpe pour siphon
● Préconisé avec 2 pieds QWAP90

code article	largeur mm	découpe siphon	pts. modèle
WBEC360	600	1	268 pts
WBEC370	700	1	273 pts
WBEC390	900	1	284 pts
WBEC3120	1200	2	305 pts



■ QWOSDS • QWOFT

DIMENSIONS DES PLANCHERS DE COULISSANTS SOUS VASQUE



* Vasque non incluse, à commander séparément (voir page 31.16)

PROFONDEUR

HAUTEUR

513

Éléments bas de rangement suspendus

392

ÉLÉMENTS SUSPENDUS CONTRE UN MUR

WJ

Rangement 1 Porte

code article	largeur mm	pts. modèle
WJ30	300	114 pts
WJ35	350	115 pts
WJ40	400	117 pts
WJ45	450	119 pts



Prof. réduite 363 mm**

WJC

Rangement 1 Couissant

code article	largeur mm	pts. modèle
WJC30	300	130 pts
WJC35	350	131 pts
WJC40	400	133 pts
WJC45	450	134 pts
WJC50	500	136 pts
WJC60	600	139 pts
WJC70	700	142 pts
WJC80	800	145 pts
WJC90	900	148 pts




Prof. réduite 363 mm** • QWOFT

WJ2

Rangement 2 Portes

code article	largeur mm	pts. modèle
WJ260	600	150 pts
WJ270	700	153 pts
WJ280	800	156 pts
WJ290	900	160 pts



Prof. réduite 363 mm**

PROFONDEUR

HAUTEUR

513

Éléments bas de rangement suspendus


522

ÉLÉMENTS SUSPENDUS CONTRE UN MUR

WG

Rangement 1 Porte

code article	largeur mm	pts. modèle
WG30	300	118 pts
WG35	350	120 pts
WG40	400	121 pts
WG45	450	123 pts
WG50	500	125 pts




Prof. réduite 363 mm**

WG2

Rangement 2 Portes

code article	largeur mm	pts. modèle
WG260	600	155 pts
WG270	700	159 pts
WG280	800	163 pts
WG290	900	166 pts




Prof. réduite 363 mm**

WGC

Rangement 1 Couissant

code article	largeur mm	pts. modèle
WGC30	300	164 pts
WGC35	350	167 pts
WGC40	400	169 pts
WGC45	450	171 pts
WGC50	500	173 pts
WGC60	600	178 pts
WGC70	700	183 pts
WGC80	800	187 pts
WGC90	900	192 pts




Prof. réduite 363 mm** • QWOFT

WGC2

Rangement 2 Couissants

code article	largeur mm	pts. modèle
WGC230	300	181 pts
WGC235	350	183 pts
WGC240	400	185 pts
WGC245	450	187 pts
WGC250	500	189 pts
WGC260	600	193 pts
WGC270	700	197 pts
WGC280	800	201 pts
WGC290	900	205 pts



Prof. réduite 363 mm** • QWOFT



** Profondeur standard réduite (voir pages 30.02 et 30.03)

HAUTEUR


PROFONDEUR

652 Éléments bas de rangement suspendus 513

ÉLÉMENTS SUSPENDUS CONTRE UN MUR

WS Rangement 1 Porte

code article	largeur mm	pts. modèle
WS30	300	122 pts
WS35	350	124 pts
WS40	400	126 pts
WS45	450	128 pts
WS50	500	130 pts
WS60	600	134 pts



■ Prof. réduite 363 mm**

WS2 Rangement 2 Portes


code article	largeur mm	pts. modèle
WS260	600	161 pts
WS270	700	165 pts
WS280	800	169 pts
WS290	900	173 pts



■ Prof. réduite 363 mm**

WSC2 Rangement 2 Coulissants

code article	largeur mm	pts. modèle
WSC230	300	190 pts
WSC235	350	192 pts
WSC240	400	194 pts
WSC245	450	196 pts
WSC250	500	199 pts
WSC260	600	203 pts
WSC270	700	207 pts
WSC280	800	212 pts
WSC290	900	216 pts



■ Prof. réduite 363 mm** • QWOFT

HAUTEUR

PROFONDEUR

782 Éléments bas de rangement suspendus 513

ÉLÉMENTS SUSPENDUS CONTRE UN MUR

CONSEIL POUR HAUTEUR 782 : PRÉCONISÉ AVEC 2 PIEDS QWAP90

WB Rangement 1 Porte

● Préconisé avec 2 pieds QWAP90

code article	largeur mm	pts. modèle
WB30	300	135 pts
WB35	350	138 pts
WB40	400	140 pts
WB45	450	143 pts
WB50	500	146 pts
WB60	600	151 pts



■ Prof. réduite 363 mm**

WB2 Rangement 2 Portes

● Préconisé avec 2 pieds QWAP90

code article	largeur mm	pts. modèle
WB260	600	178 pts
WB270	700	183 pts
WB280	800	188 pts
WB290	900	193 pts




■ Prof. réduite 363 mm**

WBC3 Rangement 3 Coulissants

● Préconisé avec 2 pieds QWAP90

code article	largeur mm	pts. modèle
WBC330	300	190 pts
WBC335	350	192 pts
WBC340	400	194 pts
WBC345	450	196 pts
WBC350	500	199 pts
WBC360	600	203 pts
WBC370	700	207 pts
WBC380	800	212 pts
WBC390	900	216 pts



■ Prof. réduite 363 mm** • QWOFT



Accessoires pour coulissant

● Éléments modulables pour coulisses de prof. 400 mm (voir pages 31.15)



** / *** Profondeur standard réduite (voir pages 30.02 et 30.03)

PROFONDEUR

HAUTEUR CAISSON + PANNEAU

363

Élément bas intermédiaire de rangement suspendu

672


▲ ÉLÉMENT SUSPENDU CONTRE UN MUR

▲ HAUTEUR DE CAISSON : 652 MM + PANNEAU D'HABILLAGE = 672 MM

WF

Rangement 1 Porte

code article	largeur mm	pts. modèle
WF30	300	123 pts
WF35	350	125 pts
WF40	400	128 pts
WF45	450	130 pts
WF50	500	132 pts
WF60	600	136 pts



■ Prof. réduite 263 mm*** • QWORV

PROFONDEUR

HAUTEUR CAISSON + PANNEAU

363

Élément bas intermédiaire de rangement suspendu

802

▲ ÉLÉMENT SUSPENDU CONTRE UN MUR

▲ HAUTEUR DE CAISSON : 782 MM + PANNEAU D'HABILLAGE = 802 MM

WO

Rangement 1 Porte

code article	largeur mm	pts. modèle
WO30	300	135 pts
WO35	350	138 pts
WO40	400	140 pts
WO45	450	143 pts
WO50	500	146 pts
WO60	600	151 pts



■ Prof. réduite 263 mm*** • QWORV

PROFONDEUR

HAUTEUR CAISSON + PANNEAU

363

Élément bas intermédiaire de rangement suspendu

932

▲ ÉLÉMENT SUSPENDU CONTRE UN MUR

▲ HAUTEUR DE CAISSON : 912 MM + PANNEAU D'HABILLAGE = 932 MM

WT

Rangement 1 Porte

code article	largeur mm	pts. modèle
WT30	300	147 pts
WT35	350	150 pts
WT40	400	153 pts
WT45	450	156 pts
WT50	500	159 pts
WT60	600	166 pts



■ Prof. réduite 263 mm*** • QWORV

PROFONDEUR

HAUTEUR CAISSON + PANNEAU

363

Élément bas intermédiaire de rangement suspendu

1062

▲ ÉLÉMENT SUSPENDU CONTRE UN MUR


▲ HAUTEUR DE CAISSON : 1042 MM + PANNEAU D'HABILLAGE = 1062 MM

WD

Rangement 1 Porte

● Préconisé avec 2 pieds **QWAP90**

code article	largeur mm	pts. modèle
WD30	300	154 pts
WD35	350	158 pts
WD40	400	161 pts
WD45	450	164 pts
WD50	500	167 pts
WD60	600	174 pts



■ Prof. réduite 263 mm*** • QWORV

HAUTEUR **1432** Armoire de rangement suspendue PROFONDEUR **363**

ÉLÉMENT SUSPENDU CONTRE UN MUR

WI Rangement 2 Portes

code article	largeur mm	pts. modèle
WI30	300	251 pts
WI35	350	256 pts
WI40	400	260 pts
WI45	450	265 pts



Prof. réduite 263 mm*** • QWORV

HAUTEUR **1562** Armoire de rangement suspendue PROFONDEUR **363**

ÉLÉMENT SUSPENDU CONTRE UN MUR

WU Rangement 2 Portes

code article	largeur mm	pts. modèle
WU30	300	255 pts
WU35	350	259 pts
WU40	400	264 pts
WU45	450	269 pts
WU50	500	274 pts



Prof. réduite 263 mm*** • QWORV

HAUTEUR **1692** Armoire de rangement suspendue PROFONDEUR **363**

ÉLÉMENT SUSPENDU CONTRE UN MUR

WY Rangement 2 Portes

code article	largeur mm	pts. modèle
WY30	300	258 pts
WY35	350	263 pts
WY40	400	268 pts
WY45	450	273 pts
WY50	500	277 pts
WY60	600	287 pts



Prof. réduite 263 mm*** • QWORV

HAUTEUR **1822** Armoire de rangement suspendue PROFONDEUR **363**

ÉLÉMENT SUSPENDU CONTRE UN MUR

CONSEIL : PRÉCONISÉ AVEC 2 PIEDS QWAP90

WQ Rangement 2 Portes

● Préconisé avec 2 pieds QWAP90

code article	largeur mm	pts. modèle
WQ30	300	270 pts
WQ35	350	275 pts
WQ40	400	281 pts
WQ45	450	286 pts
WQ50	500	291 pts
WQ60	600	302 pts



Prof. réduite 263 mm*** • QWORV

PROFONDEUR

363

Éléments hauts de rangement


HAUTEUR

392

WL

Rangement 1 Porte

code article	largeur mm	pts. modèle
WL30	300	119 pts
WL35	350	121 pts
WL40	400	124 pts
WL45	450	126 pts




■ Prof. réduite 263 mm*** • QWORV • QWOLB

WL2

Rangement 2 Portes

code article	largeur mm	pts. modèle
WL260	600	162 pts
WL270	700	167 pts
WL280	800	172 pts
WL290	900	177 pts




■ Prof. réduite 263 mm*** • QWORV • QWOLB

WLL

Rangement 1 Porte relevable

- Porte avec amortisseur intégré

code article	largeur mm	pts. modèle
WLL30	300	126 pts
WLL35	350	129 pts
WLL40	400	131 pts
WLL45	450	134 pts
WLL50	500	137 pts
WLL60	600	142 pts
WLL70	700	147 pts
WLL80	800	152 pts
WLL90	900	174 pts



■ Prof. réduite 263 mm*** • QWORV • QWOLB

PROFONDEUR

363

Éléments hauts de rangement


HAUTEUR

522

WP

Rangement 1 Porte

code article	largeur mm	pts. modèle
WP30	300	122 pts
WP35	350	125 pts
WP40	400	127 pts
WP45	450	130 pts
WP50	500	133 pts




■ Prof. réduite 263 mm*** • QWORV • QWOLB

WP2

Rangement 2 Portes

code article	largeur mm	pts. modèle
WP260	600	167 pts
WP270	700	172 pts
WP280	800	178 pts
WP290	900	183 pts



■ Prof. réduite 263 mm*** • QWORV • QWOLB

PROFONDEUR

363

Éléments hauts de rangement


HAUTEUR

652

WM

Rangement 1 Porte

code article	largeur mm	pts. modèle
WM30	300	125 pts
WM35	350	128 pts
WM40	400	131 pts
WM45	450	134 pts
WM50	500	137 pts
WM60	600	143 pts




■ Prof. réduite 263 mm*** • QWORV • QWOLB

WM2

Rangement 2 Portes

code article	largeur mm	pts. modèle
WM260	600	171 pts
WM270	700	177 pts
WM280	800	183 pts
WM290	900	189 pts



■ Prof. réduite 263 mm*** • QWORV • QWOLB




*** Profondeur standard réduite (voir pages 30.02 et 30.03)

HAUTEUR

PROFONDEUR

652 Éléments hauts de rangement **363****WMM** Rangement 1 Porte avec Miroir


code article	largeur mm	pts. modèle
WMM60	600	162 pts



■ Prof. réduite 263 mm*** ou 203 mm**** • QWORV • QWOLB

WM2M Rangement 2 Portes avec Miroirs

code article	largeur mm	pts. modèle
WM2M60	600	196 pts
WM2M70	700	205 pts
WM2M90	900	222 pts
WM2M120	1200	247 pts




■ Prof. réduite 263 mm*** ou 203 mm**** • QWORV • QWOLB

WM3M Rangement 3 Portes avec Miroirs

- 3 portes réparties identiquement
- 2 cloisons intermédiaires

code article	largeur mm	pts. modèle
WM3M90	900	301 pts
WM3M120	1200	326 pts




■ Prof. réduite 263 mm*** ou 203 mm**** • QWORV • QWOLB

HAUTEUR

PROFONDEUR

782 Éléments hauts de rangement **363****WH** Rangement 1 Porte

code article	largeur mm	pts. modèle
WH30	300	137 pts
WH35	350	140 pts
WH40	400	144 pts
WH45	450	147 pts
WH50	500	151 pts
WH60	600	157 pts



■ Prof. réduite 263 mm*** • QWORV • QWOLB

WH2 Rangement 2 Portes


code article	largeur mm	pts. modèle
WH260	600	181 pts
WH270	700	193 pts
WH280	800	200 pts
WH290	900	207 pts



■ Prof. réduite 263 mm*** • QWORV • QWOLB

WHM Rangement 1 Porte avec Miroir


code article	largeur mm	pts. modèle
WHM60	600	181 pts



■ Prof. réduite 263 mm*** ou 203 mm**** • QWORV • QWOLB

WH2M Rangement 2 Portes avec Miroirs

code article	largeur mm	pts. modèle
WH2M60	600	216 pts
WH2M70	700	226 pts
WH2M90	900	245 pts
WH2M120	1200	275 pts




■ Prof. réduite 263 mm*** ou 203 mm**** • QWORV • QWOLB

WH3M Rangement 3 Portes avec Miroirs

- 3 portes réparties identiquement
- 2 cloisons intermédiaires


code article	largeur mm	pts. modèle
WH3M90	900	341 pts
WH3M120	1200	371 pts



■ Prof. réduite 263 mm*** ou 203 mm**** • QWORV • QWOLB



*** / **** Profondeur standard réduite (voir pages 30.02 et 30.03)



PROFONDEUR

ÉPAISSEUR PANNEAUX

HAUTEUR

363

19 mm

Niches décoratives horizontales


392

▲ LINÉAIRE MINIMUM FACTURÉ = 0,4 ML

WNIH2

Module de niche standard 2 cases

- Niche en coloris caisson
- 2 cases réparties identiquement
- Attaches invisibles
- Épaisseur des panneaux = 19 mm
- Largeur sur mesure (L) :
mini = 600 mm / maxi = 900 mm




code article	largeur mm	pts. modèle
WNIH2	sur mesure	188 pts/ml

■ Prof. réduite 263 mm*** • QWOLB

WNIH3

Module de niche standard 3 cases

- Niche en coloris caisson
- 3 cases réparties identiquement
- Attaches invisibles
- Épaisseur des panneaux = 19 mm
- Largeur sur mesure (L) :
mini = 900 mm / maxi = 1200 mm



code article	largeur mm	pts. modèle
WNIH3	sur mesure	204 pts/ml

■ Prof. réduite 263 mm*** • QWOLB

PROFONDEURS

ÉPAISSEUR PANNEAUX

363 / 513

19 mm

Niches décoratives verticales


WNI

▲ LINÉAIRE MINIMUM FACTURÉ = 0,4 ML

WNI*

Niche d'éléments hauts

- Hauteurs = 392 / 522 / 652 / 782 mm
- Niche en coloris caisson
- Étagères réglables
- Attaches invisibles
- Épaisseur des panneaux = 19 mm
- Profondeur = 363 mm
- Largeur sur mesure (L) :
mini = 400 mm / maxi = 900 mm




code article	hauteur mm	largeur mm	Nb étagères*	pts. modèle
WNIL	392	sur mesure	0	164 pts/ml
WNIP	522		1	189 pts/ml
WNIM	652		1	195 pts/ml
WNIH	782		2	218 pts/ml

■ Prof. réduite 263 mm*** • QWORV • QWOLB

WNI*

Niche d'éléments bas

- Hauteurs = 392 / 522 / 652 / 782 mm
- Niche en coloris caisson
- Étagères réglables
- Attaches invisibles
- Épaisseur des panneaux = 19 mm
- Profondeur = 513 mm
- Largeur sur mesure (L) :
mini = 400 mm / maxi = 900 mm



code article	hauteur mm	largeur mm	Nb étagères*	pts. modèle
WNIJ	392	sur mesure	0	175 pts/ml
WNIG	522		1	202 pts/ml
WNIS	652		1	221 pts/ml
WNI B	782		2	238 pts/ml


▲ Vide sanitaire = 15 mm

■ QWORV

WNI*

Niche d'armoires

- Hauteurs = 1432 / 1562 / 1692 / 1822 mm
- Niche en coloris caisson
- Étagères réglables
- Attaches invisibles
- Épaisseur des panneaux = 19 mm
- Profondeur = 363 mm
- Largeur sur mesure (L) :
mini = 400 mm / maxi = 900 mm



code article	hauteur mm	largeur mm	Nb étagères*	pts. modèle
WNII	1432	sur mesure	4	316 pts/ml
WNIU	1562		4	322 pts/ml
WNIY	1692		5	350 pts/ml
WNIQ	1822		5	356 pts/ml

■ Prof. réduite 263 mm*** • QWORV



* Nombre de cases = Nb d'étagères + 1

*** Profondeur standard réduite (voir pages 30.02 et 30.03)


ÉPAISSEUR MIROIRS

WMI Miroirs simples**4 mm**

▲ DIMENSIONS MIROIRS MAXI : 2000 X 1000 MM (AU-DELÀ DE CES COTES, NOUS CONSULTER)

▲ SURFACE MINIMUM FACTURÉE = 0,4 M² (POUR LES DIMENSIONS INTERMÉDIAIRES EN CM, PRIX ARRONDIS AU 10 CM² SUPÉRIEUR)**WMI1** Miroir rectangulaire


- Miroir argenté clair avec chants polis
- À coller (livré sans attache murale)



code article	pts. accessoires
WMI1	96 pts acc./m ²

WMI2 Miroir rond

- Miroir argenté clair avec chants polis
- À coller (livré sans attache murale)



code article	pts. accessoires
WMI2	126 pts acc./m ²


ÉPAISSEUR MIROIRS

WMI Miroirs avec supports**4 mm**

▲ DIMENSIONS MIROIRS MAXI : 2000 X 1000 MM (AU-DELÀ DE CES COTES, NOUS CONSULTER)

▲ SURFACE MINIMUM FACTURÉE = 0,4 M² (POUR LES DIMENSIONS INTERMÉDIAIRES EN CM, PRIX ARRONDIS AU 10 CM² SUPÉRIEUR)**WMIS1** Miroir en saillie rectangulaire


- Miroir argenté clair avec chants polis
- Panneau support en coloris caisson
- Livré avec 2 attaches murales **QWAAR**



code article	pts. accessoires
WMIS1	172 pts acc./m ²

WMIS2 Miroir en saillie rond


- Miroir argenté clair avec chants polis
- Panneau support en coloris caisson
- Livré avec 2 attaches murales **QWAAR**



code article	pts. accessoires
WMIS2	238 pts acc./m ²

WMIR1 Miroir en retrait rectangulaire


- Panneau support en coloris caisson
- Fil de bois horizontal
- Miroir argenté clair avec chants polis
- Livré avec 2 attaches murales **QWAAR**



code article	pts. modèle
WMIR1	146 pts/m ²

WMIR2 Miroir en retrait rectangulaire + Étagère


- Panneau support + étagère en coloris caisson
- Fil de bois horizontal
- Miroir argenté clair avec chants polis
- Livré avec 2 attaches murales **QWAAR**



code article	pts. modèle
WMIR2	156 pts/m ²

WMINI Miroir rectangulaire + Niche

- Cadre support en coloris caisson
- Fil de bois horizontal, montants fil vertical
- Livré avec 2 attaches murales **QWAAR**



code article	pts. modèle
WMINI	236 pts/m ²

■ QWOLB (longueur mini = 300 mm / maxi = 1200 mm)


ÉPAISSEUR PANNEAUX

WET Étagères**19 mm**

▲ DIMENSIONS MIROIRS MAXI : 2000 X 1000 MM (AU-DELÀ DE CES COTES, NOUS CONSULTER)

▲ SURFACE MINIMUM FACTURÉE = 0,4 M² (POUR LES DIMENSIONS INTERMÉDIAIRES EN CM, PRIX ARRONDIS AU 10 CM² SUPÉRIEUR)**WET1** Étagères x2


- Panneau support + étagères en coloris caisson
- Fil de bois horizontal
- Livré avec 2 attaches murales **QWAAR**



code article	pts. modèle
WET1	130 pts/m ²

WET2 Étagères x3

- Panneau support + étagères en coloris caisson
- Fil de bois horizontal
- Livré avec 2 attaches murales **QWAAR**



code article	pts. modèle
WET2	154 pts/m ²

ÉPAISSEUR PANNEAUX

19 mm

Socles support de meubles


WSO

▲ SURFACE MINIMUM FACTURÉE = 0,4 M² (POUR LES DIMENSIONS INTERMÉDIAIRES EN CM, PRIX ARRONDIS AU 10 CM² SUPÉRIEUR)

WSO

Socles support de meubles

- Permet de cacher d'éventuels tuyaux et d'assurer l'assise des meubles suspendus
- Panneau support en coloris caisson
- Fil de bois horizontal
- Socle paramétrable
- Livré monté avec joint étanche
- Épaisseur des panneaux = 19 mm



code article

pts. modèle

WSO

140 pts/m²

Linéaires Panneaux


ÉPAISSEURS PANNEAUX

19 mm

Panneaux

PN

- ▲ LA PREMIÈRE DIMENSION DÉTERMINE TOUJOURS LE SENS DE FIL
- ▲ SURFACE MINIMUM FACTURÉE = 0,4 M²
- ▲ POUR LES DIMENSIONS INTERMÉDIAIRES EN CM, PRIX ARRONDI AU 10 CM² SUPÉRIEUR
- ▲ DIMENSIONS MAXI VARIABLES SELON LES ESSENCES ET COLORIS, NOUS CONSULTER



BRUT

code article	descriptif		dim. maxi en mm	pts. accessoires
WPNB	Panneau aggloméré hydrofuge épaisseur 19 mm	FORME 0	3000 x 1800	32 pts acc./m ²

Gamme NAÏADE

▲ PANNEAUX MÉLAMINÉS / TERMO-STRUCTURÉS

code article	descriptif (voir pictogrames au dessus)		dim. maxi en mm	pts. accessoires
WPNC	Panneau CAISSON - épaisseur 19 mm - 2 faces décor	FORME 4	2600 x 2000	54 pts acc./m ²
WPNF	Panneau FAÇADE - épaisseur 19 mm - 2 faces décor	FORME 4	2600 x 2000	54 pts acc./m ²

ÉPAISSEURS PANNEAUX

19 mm

Options de panneaux

PN

▲ VALIDATION SUR PLAN : FOURNIR UN PLAN COTÉ

QOPNFP Découpe selon plan

- Cotes sur mesure (fournir un plan coté)

code option pts. accessoires

QOPNFP 67 pts acc.



La validation et la réalisation définitive des découpes selon plan restent à l'entière appréciation de notre bureau technique

QOPNJE 1 chant joint étanche

code option pts. accessoires

QOPNJE (à l'unité) 10 pts acc.



QOPNRA 1 Chant rainé

code option pts. accessoires

QOPNRA 11 pts acc.



ÉPAISSEUR PLANS

PV Plans en verre laqué


12 mm

- VERRE SÉCURIT 1 FACE BRILLANTE OU MAT + 1 FACE LISSE
- 4 CHANTS POLIS
- SURFACE MINIMUM FACTURÉE = 0,4 M²
- POUR LES DIMENSIONS INTERMÉDIAIRES EN CM, PRIX ARRondi AU 10 CM² SUPÉRIEUR
- FOURNIR UN PLAN COTÉ

STANDARD (Prix au m²)

VERRE BRILLANT		
code article	épaisseur mm	pts. accessoires
PVB12	12	615 pts acc./m ²

VERRE MAT		
code article	épaisseur mm	pts. accessoires
PVM12	12	670 pts acc./m ²



COMMANDE :

- Il est impératif de nous fournir des plans cotés ainsi que la position du mitigeur et de l'évidement pour le siphon au moment de votre commande.
- Votre plan sera retranscrit (DAO) par notre bureau technique.
- Une validation finale (datée et signée) de ces plans de fabrication vous sera demandée.
- Sans réponse de votre part, aucune fabrication des plans en Verre laqué ne pourra être lancée et une deuxième livraison vous sera facturée en cas de retard.

LA RÉALISATION DÉFINITIVE DES PLANS EN VERRE LAQUÉ RESTE SOUS VOTRE ENTIÈRE RESPONSABILITÉ.

LIVRAISON, DÉCHARGEMENT et POSE :

- Tout nos plans en Verre laqué sont livrés dans des caisses prévues à cet effet (transport sur le chant et calage spécifique des Plans de toilette).
- Lors du déchargement, les mêmes règles doivent être appliquées (pas de manutention à plat, pas de porte-à-faux, etc ...).
- Les plans en Verre laqué peuvent être posés directement sur les meubles.
- La surface de réception doit être parfaitement plane.
- Livré avec une cartouche de colle « spécial plans en verre laqué »

ÉPAISSEURS

PV Options de plans et crédences en verre laqué


6 / 12 mm

- VALIDATION SUR PLAN : FOURNIR UN PLAN COTÉ

QOPVPE

Perçage pour robinet

- Préciser le diamètre de perçage
- Diamètre maxi = Ø35 mm




code option	pts. accessoires
QOPVPE	13 pts acc.

QOPVES

Évidement spécial (chant brut)

- Préciser le diamètre de perçage



code option	pts. accessoires
QOPVES	54 pts acc.

ÉPAISSEUR PLANS


PCO Plans de toilette en gamme "COMPACTS"

12 mm

- STRATIFIÉ HPL TEINTÉ DANS LA MASSE, ÉPAISSEUR 12 MM
- 1 FACE FINITION ROCHE MAT + 1 FACE LISSE
- MATÉRIAU DE QUALITÉ SUPÉRIEURE, RÉSISTANCE ACCRUE AUX CHOCS, AUX TACHES, À L'HUMIDITÉ ET À LA PROLIFÉRATION BACTÉRIENNE
- 2 COLORIS : BLANC ROCHE ET NOIR ROCHE
- AUTOPORTANT ET USINABLE DANS LA MASSE / RECOUPABLE SUR CHANTIER
- ARÊTES CHANFREINÉES (NOMBRE ET POSITION À PRÉCISER)
- SURFACE MINIMUM FACTURÉE = 0,4 M²
- POUR LES DIMENSIONS INTERMÉDIAIRES EN CM, PRIX ARRondi AU 10 CM² SUPÉRIEUR
- FOURNIR UN PLAN COTÉ

STANDARD (Prix au m²)

PIERRE MAT		
code article	épaisseur mm	pts. accessoires
PCO12	12	200 pts acc./m ²



COMMANDE :

- Il est impératif de nous fournir des plans cotés ainsi que la position du mitigeur et de l'évidement pour le siphon au moment de votre commande.
- Votre plan sera retranscrit (DAO) par notre bureau technique.
- Une validation finale (datée et signée) de ces plans de fabrication vous sera demandée.
- Sans réponse de votre part, aucune fabrication des plans en Compacts ne pourra être lancée et une deuxième livraison vous sera facturée en cas de retard.

LA RÉALISATION DÉFINITIVE DES PLANS EN VERRE LAQUÉ RESTE SOUS VOTRE ENTIÈRE RESPONSABILITÉ.

LIVRAISON, DÉCHARGEMENT et POSE :

- Pas de manutention à plat, pas de porte-à-faux, etc ...
- Les plans en Compact peuvent être posés directement sur les meubles.
- La surface de réception doit être parfaitement plane.

ÉPAISSEUR PLANS

12 mm

Options de Plans de toilette en gamme "COMPACTS"


PCO

VALIDATION SUR PLAN : FOURNIR UN PLAN COTÉ

QOPCOPE

Perçage pour robinet

- Préciser le diamètre de perçage
- Diamètre maxi = 035 mm



code option

pts. accessoires


QOPCOPE

17 pts acc.

QOPCOES

Évidement spécial (chant brut)

- Préciser le diamètre de perçage



code option

pts. accessoires

QOPCOES

103 pts acc.

QW Accessoires : éclairages

ÉLÉMENTS / ACCESSOIRES À COMMANDER SÉPARÉMENT AU DÉTAIL

QWLBL Barre LED à encastrer (à l'unité)

- Barre LED à encastrer (à l'unité) Puissance unitaire = **12W au mètre**
- Bandes latérales en anodisé mat
- Prise de connection rapide
- Livrée avec 2 mètres de cordon
- Le transformateur 12V **QWLBLT** pour l'alimentation de cette barre LED est à commander en ligne de commande supplémentaire

code article	largeur caisson	pts. accessoires
QWLBL30	300	22 pts acc.
QWLBL35	350	24 pts acc.
QWLBL40	400	27 pts acc.
QWLBL45	450	30 pts acc.
QWLBL50	500	32 pts acc.
QWLBL60	600	34 pts acc.
QWLBL70	700	42 pts acc.
QWLBL80	800	47 pts acc.
QWLBL90	900	52 pts acc.
QWLBL120	1200	69 pts acc.



QWLBLT Transformateur 12V (50W)

- Pour l'alimentation de **1 à 4 barre(s) LED**

code article	longueur maxi en barres LED	pts. accessoires
QWLBLT50	5000 mm	50 pts acc.



QWLBLR Rallonge pour barre LED

- Longueur = **2 mètres**

code article	pts. accessoires
QWLBLR (à l'unité)	5 pts acc.



QW Accessoires : personnalisations

ÉLÉMENTS / ACCESSOIRES À COMMANDER SÉPARÉMENT AU DÉTAIL

QWRV Étagère en verre pour meuble

- Pour **meuble intermédiaire** ou **meuble haut**
- Livré avec 4 taquets spécial verre
- Profondeur = **295 mm** / Épaisseur = **6 mm**

code article	largeur tiroir	pts. accessoires
QWRV30	300	13 pts acc.
QWRV35	350	14 pts acc.
QWRV40	400	15 pts acc.
QWRV45	450	16 pts acc.
QWRV50	500	17 pts acc.
QWRV60	600	18 pts acc.
QWRV70	700	19 pts acc.
QWRV80	800	22 pts acc.
QWRV90	900	25 pts acc.
QWRV120	1200	28 pts acc.



QWFT Tapis antidérapant

- Facile à découper, profondeur = **500 mm**
- Amortit le bruit

code article	largeur tiroir	pts. accessoires
QWFT30	300	8 pts acc.
QWFT35	350	9 pts acc.
QWFT40	400	10 pts acc.
QWFT45	450	11 pts acc.
QWFT50	500	12 pts acc.
QWFT60	600	14 pts acc.
QWFT70	700	16 pts acc.
QWFT80	800	18 pts acc.
QWFT90	900	20 pts acc.
QWFT120	1200	25 pts acc.



QWA Accessoires : quincaillerie

ÉLÉMENTS / ACCESSOIRES À COMMANDER SÉPARÉMENT AU DÉTAIL

QWAAR Attache Réglable

- Matériau : Zamak
- Attache réglable pour fixer les miroirs avec supports
- Permet de régler, de déplacer et de fixer les miroirs avec supports très facilement

code article	pts. accessoires
QWAAR	4 pts acc.



QWAOTN12 Obturateur de trous de réglage

- Matériau : PVC nickelé
- Pour trous Ø 12 (réglages des attaches invisibles)
- Lot de 4 unités

code article	pts. accessoires
QWAOTN12	2 pts acc.

